



EPW



Luxury Decks








EpDeck Chocolate



EpDeck Antracite




LcDeck Camel

O objetivo do design é sempre fornecer uma solução contemporânea em consonância com a decoração existente. As soluções da EPW® podem-se adaptar a quase todas as necessidades. A coleção clássica como uma das escolhas, com seu tratamento de resistência aos raios ultravioleta e sua deslumbrante cor contemporânea - dando o toque de acabamento perfeito para o exterior exclusiva de qualquer casa.

The design brief is always to provide a contemporary solution in keeping with the existing décor. The EPW® solutions can be adapted to almost any need. From the classic collection as one of the options, with its UV resistance treatment and stunning contemporary color – providing the perfect finishing touch to the exclusive outside area of any house.





As tolerâncias de comprimento devem ser tomadas em consideração antes da instalação.

Se respeitar a pendente recomendada para a instalação, a limpeza do pavimento é bastante fácil. No entanto, o pavimento deve ser limpo com frequência devido a fatores ambientais que podem deixar a sua marca.

Marcas de água são naturais e de fácil remoção. A água da chuva e humidade noturna, escorrem pelo material arrastando pequenas partículas de sujidade. Quando secas, tornam-se visíveis. Este fenómeno diminui com o tempo, não sendo, no entanto, possível evitar.

Para limpar, deve inicialmente utilizar uma escova seca para remover a sujidade visível, após deverá lavar com escova e água. Para limpeza mais profunda de contaminações mais difíceis, poderá utilizar EzClean®.

Os produtos fornecidos pela EPW® são produtos com uma elevada componente de matérias primas naturais, que por essa razão, podem sofrer variações de tonalidade. Pela mesma razão, a tonalidade do material fornecido pode não ser exatamente igual a da amostra.

A variação de tonalidade num pavimento é algo natural, desejável e reflete o aspeto natural da madeira. A perda de cor natural do compósito acontece nas primeiras 10 a 12 semanas de exposição, posto este tempo a descoloração será mínima

Length tolerances must be taken into account before installation.

If you respect the recommended slope for the installation, cleaning the floor will be quite easy. However, the floor must be cleaned frequently due to environmental factors which leave their mark.


Watermarks are natural and easy to remove. Rainwater and "night-time moisture" trickle down the material and drag small particles of dirt. When they are dry, they become visible. This phenomenon diminishes over time, but it is not possible to avoid. To clean, you should initially use a dry brush to remove the visible dirt, follow by cleaning with water and a brush. For deeper cleaning of dirt and stains, you can use EzClean®.

The products supplied by EPW® are made with a high content of natural raw materials, which for this reason can suffer variations of tonality. For the same reason, the tone of the material supplied may not be exactly the same as the sample. The variation of tonality in a pavement is something natural, desirable and reflects the natural aspect of the wood.

The natural color fading of the composite occurs in the first 10 to 12 weeks of exposure, after which time the discoloration will be minimal.

Porquê escolher EPW®

Why choose EPW®



PORQUÊ ESCOLHER COMPOSITO?

Deck composto é a alternativa moderna aos decks de madeira. As grandes vantagens são **não torcer, não apodrecer e com uma manutenção bastante reduzida**. O deck composto é feito com **madeira certificada e resina**. O resultado é um produto de **alta densidade, livre de lascas, anti escorregamento** (mesmo molhado), ideal para espaços comerciais e privados.

As régua de deck composto têm um aspeto e toque de madeira e podem ser trabalhadas como a madeira. Ao contrário da madeira, **não necessitam de tratamentos periódicos, apenas limpeza**.

WHY CHOOSE COMPOSITE?

Composite decking is the modern alternative to timber decking, the advantage being that it **does not rot or warp and is virtually maintenance-free**.



Is made from **certified wood fiber and virgin polymer**, so the result is **denser, harder and heavier than wood alone**. This means that there is **no danger of splinters, it is anti-slip** even in the wet. With no health and safety issues, this makes it ideally suited to use in commercial and public areas as well for private decks.

Composite planks look like wood and they can be worked like wood, but **unlike wood they do not need to be protected** from water ingress. The



ZoomDeck®

Gravado | Wood grain
143x22x2300/3200mm



O ZoomDeck® é um perfil maciço destinado a alto tráfego. O seu sistema de fixação é 100% invisível, evitando que pequenos objetos e lixo passem pelo deck.

ZoomDeck® is a solid profile intended for high traffic. Its fixation system is 100% invisible, preventing small objects from passing through the deck.



Cor | Color: Anthracite
Largura | Width: 143mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 7,24ml
Cip: 20un
Sarrafo | Joist: 3ml



Cor | Color: Vulcan
Largura | Width: 143mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 7,24ml
Cip: 20un
Sarrafo | Joist: 3ml




Cor | Color: Chocolate
Largura | Width: 143mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 7,24ml
Cip: 20un
Sarrafo | Joist: 3ml



Cor | Color: Mid Brown
Largura | Width: 143mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 7,24ml
Cip: 20un
Sarrafo | Joist: 3ml



Cor | Color: Bronze
Largura | Width: 143mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 7,24ml
Cip: 20un
Sarrafo | Joist: 3ml



Cor | Color: Camel
Largura | Width: 143mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 7,24ml
Cip: 20un
Sarrafo | Joist: 3ml



ZoomDeck®

Lixado | Sanded
143x22x2300/3200mm



O ZoomDeck® é um perfil maciço destinado a alto tráfico. O seu sistema de fixação é 100% invisível, evitando que pequenos objetos e lixo passem pelo deck.

ZoomDeck® is a solid profile intended for high traffic. Its fixation system is 100% invisible, preventing small objects from passing through the deck.




Cor | Color: Anthracite
Largura | Width: 143mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 7,24ml
Cip: 20un
Sarrafo | Joist: 3ml



Cor | Color: Vulcan
Largura | Width: 143mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 7,24ml
Cip: 20un
Sarrafo | Joist: 3ml



Cor | Color: Chocolate
Largura | Width: 143mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 7,24ml
Cip: 20un
Sarrafo | Joist: 3ml



Cor | Color: Mid Brown
Largura | Width: 143mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 7,24ml
Cip: 20un
Sarrafo | Joist: 3ml



Cor | Color: Camel
Largura | Width: 143mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 7,24ml
Cip: 20un
Sarrafo | Joist: 3ml



Cor | Color: Camel
Largura | Width: 143mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm


Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 7,24ml
Cip: 20un
Sarrafo | Joist: 3ml

NEW

HavDeck Solid®



Lixado | Sanded
143x22x2300/3200mm



O HavDeck Solid® é um perfil maciço destinado a alto tráfego. O seu sistema de fixação é 100% invisível, evitando que pequenos objetos e lixo passem pelo deck.

HavDeck Solid® is a solid profile intended for high traffic. Its fixation system is 100% invisible, preventing small objects from passing through the deck.



Cor | Color: Antracite
Largura | Width: 143mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m² | Kit for 1sqm
Deck: 7,24ml
Cip: 20un
Sarrafo | Joist: 3ml



Cor | Color: Vulcan
Largura | Width: 143mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m² | Kit for 1sqm
Deck: 7,24ml
Cip: 20un
Sarrafo | Joist: 3ml



Cor | Color: Chocolate
Largura | Width: 143mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m² | Kit for 1sqm
Deck: 7,24ml
Cip: 20un
Sarrafo | Joist: 3ml



Cor | Color: Mid Brown
Largura | Width: 143mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m² | Kit for 1sqm
Deck: 7,24ml
Cip: 20un
Sarrafo | Joist: 3ml



Cor | Color: Bronze
Largura | Width: 143mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m² | Kit for 1sqm
Deck: 7,24ml
Cip: 20un
Sarrafo | Joist: 3ml



Cor | Color: Camel
Largura | Width: 143mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m² | Kit for 1sqm
Deck: 7,24ml
Cip: 20un
Sarrafo | Joist: 3ml



EpDeck®

Lixado | Sanded
135x24x2300/3200mm



Cor | Color: Antracite
Largura | Width: 135mm
Espessura | Thickness: 24mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 7,24ml
Clip: 20un
Sarrafo | Joist: 3ml



Cor | Color: Vulcan
Largura | Width: 135mm
Espessura | Thickness: 24mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 7,24ml
Clip: 20un
Sarrafo | Joist: 3ml



Cor | Color: Chocolate
Largura | Width: 135mm
Espessura | Thickness: 24mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 7,24ml
Clip: 20un
Sarrafo | Joist: 3ml



Cor | Color: Mid Brown
Largura | Width: 135mm
Espessura | Thickness: 24mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 7,24ml
Clip: 20un
Sarrafo | Joist: 3ml

O EpDeck® é um perfil sólido destinado a alto tráfego. O seu sistema de fixação é feito através de um clip em POM, deixando uma junta de apenas 5mm.

ZoomDeck® is a solid profile intended for high traffic. Its fixation system is made through a POM clip, leaving a joint of only 5mm.



Cor | Color: Bronze
Largura | Width: 135mm
Espessura | Thickness: 24mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 7,24ml
Clip: 20un
Sarrafo | Joist: 3ml



Cor | Color: Camel
Largura | Width: 1053mm
Espessura | Thickness: 24mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 7,24ml
Clip: 20un
Sarrafo | Joist: 3ml



LcDeck®

Lixado | Sanded
144x22x2300/3200mm



O LcDeck® é um perfil semi-sólido destinado a tráfego reduzido. O seu sistema de fixação é 100% invisível, evitando que pequenos objetos passem pelo deck.

LcDeck® is a semi-solid profile intended for low traffic. Its fixation system is 100% invisible, preventing small objects from passing through the deck.



Cor | Color: Antracite
Largura | Width: 144mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 7,01ml
Cip: 25un
Sarrafo | Joist: 3,5ml



Cor | Color: Vulcan
Largura | Width: 144mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 7,01ml
Cip: 25un
Sarrafo | Joist: 3,5ml



Cor | Color: Chocolate
Largura | Width: 144mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 7,01ml
Cip: 25un
Sarrafo | Joist: 3,5ml



Cor | Color: Mid Brown
Largura | Width: 144mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 7,01ml
Cip: 25un
Sarrafo | Joist: 3,5ml



Cor | Color: Bronze
Largura | Width: 144mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 7,01ml
Cip: 25un
Sarrafo | Joist: 3,5ml



Cor | Color: Camel
Largura | Width: 144mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 7,01ml
Cip: 25un
Sarrafo | Joist: 3,5ml

NEW

HavDeck®



Lixado | Sanded
135x22x2300/3200mm



O HavDeck® é um perfil semi-sólido destinado a tráfego reduzido. O seu sistema de fixação é feito através de um clip em POM, deixando uma junta de apenas 5mm.

HavDeck® is a semi-solid profile intended for low traffic. Its fixation system is made through a POM clip, leaving a joint of only 5mm.



Cor | Color: Antracite
Largura | Width: 144mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 7,01ml
Clip: 25un
Sarrafo | Joist: 3,5ml



Cor | Color: Vulcan
Largura | Width: 144mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 7,01ml
Clip: 25un
Sarrafo | Joist: 3,5ml



Cor | Color: Chocolate
Largura | Width: 144mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 7,01ml
Clip: 25un
Sarrafo | Joist: 3,5ml



Cor | Color: Mid Brown
Largura | Width: 144mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 7,01ml
Clip: 25un
Sarrafo | Joist: 3,5ml



Cor | Color: Bronze
Largura | Width: 144mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 7,01ml
Clip: 25un
Sarrafo | Joist: 3,5ml



Cor | Color: Camel
Largura | Width: 144mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm


Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 7,24ml
Clip: 25un
Sarrafo | Joist: 3,5ml

NEW

LcDeck Classic®



Lixado | Sanded
135x22x2300/3200mm



O LcDeck Classic® é um perfil semi-sólido destinado a tráfego reduzido. O seu sistema de fixação é feito através de um clipe em POM, deixando uma junta de apenas 5mm.

LcDeck Classic® is a semi-solid profile intended for low traffic. Its fixation system is made through a POM clip, leaving a joint of only 5mm.



Cor | Color: Antracite
Largura | Width: 135mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 7,01ml
Clique | Clip: 25un
Sarrafo | Joist: 3,5ml



Cor | Color: Vulcan
Largura | Width: 135mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 7,01ml
Clique | Clip: 25un
Sarrafo | Joist: 3,5ml



Cor | Color: Chocolate
Largura | Width: 135mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 7,01ml
Clique | Clip: 25un
Sarrafo | Joist: 3,5ml



Cor | Color: Mid Brown
Largura | Width: 135mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 7,01ml
Clique | Clip: 25un
Sarrafo | Joist: 3,5ml



Cor | Color: Bronze
Largura | Width: 135mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 7,01ml
Clique | Clip: 25un
Sarrafo | Joist: 3,5ml



Cor | Color: Camel
Largura | Width: 135mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm


Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 7,24ml
Clique | Clip: 25un
Sarrafo | Joist: 3,5ml

NEW

Lx120 Flat®



Lixado | Sanded
120x20x2300/3200mm



O Lx120 Flat® é um perfil semi-sólido destinado a tráfego reduzido. O seu sistema de fixação é feito através de um clip em POM, deixando uma junta de apenas 5mm.

Lx120 Flat® is a semi-solid profile intended for low traffic. Its fixation system is made through a POM clip, leaving a joint of only 5mm.



Cor | Color: Vulcan
Largura | Width: 120mm
Espessura | Thickness: 20mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 8ml
Clip: 32un
Sarrafo | Joist: 3.5ml



Cor | Color: Chocolate
Largura | Width: 120mm
Espessura | Thickness: 20mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 8ml
Clip: 32un
Sarrafo | Joist: 3.5ml



Cor | Color: Mid Brown
Largura | Width: 120mm
Espessura | Thickness: 20mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 8ml
Clip: 32un
Sarrafo | Joist: 3.5ml



Cor | Color: Bronze
Largura | Width: 120mm
Espessura | Thickness: 20mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 8ml
Clip: 32un
Sarrafo | Joist: 3.5ml



Cor | Color: Camel
Largura | Width: 120mm
Espessura | Thickness: 20mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 8ml
Clip: 32un
Sarrafo | Joist: 3.5ml

NEW



Lx120 Flat®

Gravado | Wood Grain
120x20x2300/3200mm



O Lx120 Flat® é um perfil semi-sólido destinado a tráfego reduzido. O seu sistema de fixação é feito através de um clipe em POM, deixando uma junta de apenas 5mm.

Lx120 Flat® is a semi-solid profile intended for low traffic. Its fixation system is made through a POM clip, leaving a joint of only 5mm.



Cor | Color: Vulcan
Largura | Width: 120mm
Espessura | Thickness: 20mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 8ml
Clip: 32un
Sarrafo | Joist: 3,5ml



Cor | Color: Chocolate
Largura | Width: 120mm
Espessura | Thickness: 20mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 8ml
Clip: 32un
Sarrafo | Joist: 3,5ml




Cor | Color: Mid Brown
Largura | Width: 120mm
Espessura | Thickness: 20mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 8ml
Clip: 32un
Sarrafo | Joist: 3,5ml



Cor | Color: Bronze
Largura | Width: 120mm
Espessura | Thickness: 20mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 8ml
Clip: 32un
Sarrafo | Joist: 3,5ml



Cor | Color: Camel
Largura | Width: 120mm
Espessura | Thickness: 20mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 8ml
Clip: 32un
Sarrafo | Joist: 3,5ml

NEW



Lx120 Ribbed®

Lixado | Sanded
120x20x2300/3200mm



O Lx120 Flat® é um perfil semi-sólido destinado a tráfego reduzido. O seu sistema de fixação é feito através de um clipe em POM, deixando uma junta de apenas 5mm.

Lx120 Flat® is a semi-solid profile intended for low traffic. Its fixation system is made through a POM clip, leaving a joint of only 5mm.



Cor | Color: Vulcan
Largura | Width: 120mm
Espessura | Thickness: 20mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 8ml
Clip: 32un
Sarrafo | Joist: 3,5ml



Cor | Color: Chocolate
Largura | Width: 120mm
Espessura | Thickness: 20mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 8ml
Clip: 32un
Sarrafo | Joist: 3,5ml



Cor | Color: Mid Brown
Largura | Width: 120mm
Espessura | Thickness: 20mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 8ml
Clip: 32un
Sarrafo | Joist: 3,5ml




Cor | Color: Bronze
Largura | Width: 120mm
Espessura | Thickness: 20mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 8ml
Clip: 32un
Sarrafo | Joist: 3,5ml



Cor | Color: Camel
Largura | Width: 120mm
Espessura | Thickness: 20mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 8ml
Clip: 32un
Sarrafo | Joist: 3,5ml



EzWall® é a melhor solução para um toque de distinção numa parede exterior ou interior.

EzWall® é fabricado em composto de madeira, com elevada resistência aos UVs, manutenção reduzida. Pode optar por 2 acabamentos distintos, e cinco cores diferentes.

Aparência de madeira contemporânea, mas com a vantagem de não apodrecer ou deformar como a madeira.

EzWall® is the best solution for a touch of distinction on an exterior or interior wall.

EzWall® is made of wood composite, with high resistance to UVs, reduced maintenance. You can choose 2 different finishing's, and five different colors.

Contemporary Wood Grain look and feel but with the advantage of not rotting or warping like solid timber.



EzWall®

Sanded



Cor | Color: Artracite
Largura | Width: 157mm
Espessura | Thickness: 16mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m² | Kit for 1sqm
Deck: 7,7ml
Clip: Sun
Sarrafo | Joist: 3ml



Cor | Color: Sucupira
Largura | Width: 157mm
Espessura | Thickness: 16mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m² | Kit for 1sqm
Deck: 7,7ml
Clip: Sun
Sarrafo | Joist: 3ml



Cor | Color: Cumaru
Largura | Width: 157mm
Espessura | Thickness: 16mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m² | Kit for 1sqm
Deck: 7,7ml
Clip: Sun
Sarrafo | Joist: 3ml



Cor | Color: Teka
Largura | Width: 157mm
Espessura | Thickness: 16mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m² | Kit for 1sqm
Deck: 7,7ml
Clip: Sun
Sarrafo | Joist: 3ml



Cor | Color: Artico Ice
Largura | Width: 157mm
Espessura | Thickness: 16mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m² | Kit for 1sqm
Deck: 7,7ml
Clip: Sun
Sarrafo | Joist: 3ml



Cor | Color: Artico Ice
Largura | Width: 157mm
Espessura | Thickness: 16mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m² | Kit for 1sqm
Deck: 7,7ml
Clip: Sun
Sarrafo | Joist: 3ml

O EzWall® é um perfil para fachadas e tetos. Aplicação interior e exterior. O seu sistema de fixação é feito de forma invisível, podendo ter uma junta de 4 a 8mm.

EzWall® is a profile for facades and ceilings. Indoor and outdoor application. Its fixation system is made invisibly and may have a joint of 4 to 8mm.



EzWall®

Wood Grain



Cor | Color: Artracite
Largura | Width: 157mm
Espessura | Thickness: 16mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m² | Kit for 1sqm
Deck: 7,7ml
Clip: Sun
Sarrafo | Joist: 3ml



Cor | Color: Sucupira
Largura | Width: 157mm
Espessura | Thickness: 16mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m² | Kit for 1sqm
Deck: 7,7ml
Clip: Sun
Sarrafo | Joist: 3ml



Cor | Color: Cumaru
Largura | Width: 157mm
Espessura | Thickness: 16mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m² | Kit for 1sqm
Deck: 7,7ml
Clip: Sun
Sarrafo | Joist: 3ml




Cor | Color: Teka
Largura | Width: 157mm
Espessura | Thickness: 16mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m² | Kit for 1sqm
Deck: 7,7ml
Clip: Sun
Sarrafo | Joist: 3ml



Cor | Color: Artico Ice
Largura | Width: 157mm
Espessura | Thickness: 16mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m² | Kit for 1sqm
Deck: 7,7ml
Clip: Sun
Sarrafo | Joist: 3ml




Cor | Color: Artico Ice
Largura | Width: 157mm
Espessura | Thickness: 16mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m² | Kit for 1sqm
Deck: 7,7ml
Clip: Sun
Sarrafo | Joist: 3ml

O EzWall® é um perfil para fachadas e tetos. Aplicação interior e exterior. O seu sistema de fixação é feito de forma invisível, podendo ter uma junta de 4 a 8mm.

EzWall® is a profile for facades and ceilings. Indoor and outdoor application. Its fixation system is made invisibly and may have a joint of 4 to 8mm.

Titanium Deck®



O mundo pula e avança. A tecnologia não pára de nos surpreender!

The world doesn't stop. Technology doesn't stop to surprising us!

A gama Titanium garante **alta resistência às manchas** e principalmente às **gorduras**, tornando-a adequada para projetos de hotelaria, restauração e áreas de cozinha ao ar livre.

The Titanium range guarantees **high resistance to stains and especially to fats**, making it suitable for outdoor cooking areas or the hospitality sector.

O núcleo desta gama é fabricado com a formulação clássica de compósito de madeira, o exterior é feito num polímero modificado.

The core of this range is manufactured with the classic formulation of wood composite, the exterior is made of a modified polymer.

Utilizando a nano tecnologia, é possível obter uma material de porosidade reduzida, **elevada resistência a manchas** e com uma **aspecto inigualável!**

Using nano technology, it is possible to obtain a material with low porosity, **high resistance to stains and with an unparalleled appearance!**

NEW




Titanium Flat®

Gravado | Wood Grain
150x24x2300/3200mm




Cor | Color: Sucupira
Largura | Width: 150mm
Espessura | Thickness: 24mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 6,4ml
Clip: 20un
Sarrafo | Joist: 3ml



Cor | Color: Cumaru
Largura | Width: 150mm
Espessura | Thickness: 24mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 6,4ml
Clip: 20un
Sarrafo | Joist: 3ml



Cor | Color: Teka
Largura | Width: 150mm
Espessura | Thickness: 24mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 6,4ml
Clip: 20un
Sarrafo | Joist: 3ml



Cor | Color: Arica Ice
Largura | Width: 150mm
Espessura | Thickness: 24mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 6,4ml
Clip: 20un
Sarrafo | Joist: 3ml

O Titanium Deck® é um perfil sólido destinado a tráfego elevado. O seu sistema de fixação é feito através de um clip em POM, deixando uma junta de apenas 5mm.

Titanium Deck® is a solid profile intended for high traffic. Its fixation system is made through a POM clip, leaving a joint of only 5mm.





NEW

Titanium Ribbed®




Lixado | Sanded
150x24x2300/3200mm




Cor | Color: Sucupira
Largura | Width: 150mm
Espessura | Thickness: 24mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 6,4ml
Clip: 20un
Sarrafo | Joist: 3ml



Cor | Color: Cumaru
Largura | Width: 150mm
Espessura | Thickness: 24mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 6,4ml
Clip: 20un
Sarrafo | Joist: 3ml



Cor | Color: Teka
Largura | Width: 150mm
Espessura | Thickness: 24mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 6,4ml
Clip: 20un
Sarrafo | Joist: 3ml



Cor | Color: Arica Ice
Largura | Width: 150mm
Espessura | Thickness: 24mm
Comprimento | Length: 2300/3200mm

Kit para 1m2 | Kit for 1sqm
Deck: 6,4ml
Clip: 20un
Sarrafo | Joist: 3ml

O Titanium Deck® é um perfil sólido destinado a tráfego elevado. O seu sistema de fixação é feito através de um clip em POM, deixando uma junta de apenas 5mm.

Titanium Deck® is a solid profile intended for high traffic. Its fixation system is made through a POM clip, leaving a joint of only 5mm.



Acessórios

Accessories



Preparar uma subestrutura pode-nos fazer desesperar... é tão ou mais importante que a instalação de um deck ou de uma revestimento de fachada.

A preparação é o segredo. Compreender o material, o seu comportamento, são a base de uma boa preparação.

Uma completa gama de acessórios, permite facilitar e aprimorar toda uma instalação.

Preparing a substructure can make us despair ... it is as important as the installation itself.

Preparation is the secret. Understanding the material, its behavior, are the basis of good preparation.

A complete range of accessories allows you to facilitate and improve an entire installation.

Queixo | Step Nosing

133/64mm x 22mm x 1500mm

Cor | Color: Antracite
Largura | Width: 133/64mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 1500mm



Cor | Color: Vulcan
Largura | Width: 133/64mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 1500mm



Cor | Color: Chocolate
Largura | Width: 133/64mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 1500mm



Cor | Color: Mid Brown
Largura | Width: 133/64mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 1500mm



Cor | Color: Bronze
Largura | Width: 133/64mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 1500mm



Cor | Color: Camel
Largura | Width: 133/64mm
Espessura | Thickness: 22mm
Comprimento | Length: 1500mm




Remate | Fascia

100 x 11 x 1500mm



Cor | Color: Antracite
Largura | Width: 100mm
Espessura | Thickness: 10mm
Comprimento | Length: 1500mm



Cor | Color: Vulcan
Largura | Width: 100mm
Espessura | Thickness: 10mm
Comprimento | Length: 1500mm



Cor | Color: Chocolate
Largura | Width: 100mm
Espessura | Thickness: 10mm
Comprimento | Length: 1500mm



Cor | Color: Mid Brown
Largura | Width: 100mm
Espessura | Thickness: 10mm
Comprimento | Length: 1500mm



Cor | Color: Bronze
Largura | Width: 100mm
Espessura | Thickness: 10mm
Comprimento | Length: 1500mm




Cor | Color: Camel
Largura | Width: 100mm
Espessura | Thickness: 10mm
Comprimento | Length: 1500mm





Travessa Alumínio | Aluminium Joist 50x50x3200/6000mm



É a forma mais fácil e robusta de fazer a subestrutura do deck. Com um desenho desenvolvido para garantir uma ancoragem mais segura e fácil do parafuso, esta travessa otimiza a aplicação em mais de 30%. A própria travessa nivela a estrutura e é a melhor solução para uma estrutura cruzada (para quando não é possível furar o chão).

It is the easiest and most robust way to sub-structure the deck. With a special design to ensure a safer and easier anchoring of the screw, this joist optimizes the application by more than 30%. The joist itself levels the structure and is the best solution for a cross structure (for when it is not possible to drill the floor).


Os clips em POM têm uma resistência ao impacto e durabilidade bastante superior a um clip de aço inoxidável.

POM clips have an impact resistance and durability far more superior to a stainless-steel clip.





Travessa WPC | WPC Joist - 50x30x2300mm Clip Início | Initial Clip




Com elevada resistência à humidade, esta solução garante uma elevada longevidade quando aplicado num ambiente exigente.

With high resistance to humidity, this solution guarantees high longevity when applied in the most demanding environment.



O clip inicial é o que deve utilizar quando quer iniciar uma aplicação com maior qualidade. Fabricado em Inox, e com a possibilidade de ser utilizado também no final da aplicação.

The initial clip is what you should use when you want to start an application with higher quality. Made of stainless steel, with the possibility of being used also at the end of the application.




NEW



Acessórios | Accessories

Não basta ter o melhor produto do mundo... tem de ter também uma vasta gama de acessórios para permitir ao aplicador tirar o melhor do produto.

It is not enough to have the best product in the world ... you must also have a wide range of accessories to allow the applicator to get the best out of the product.



Todos sabemos que o chão nunca está plano... é sempre preciso nivelar a estrutura. A forma mais fácil é utilizar **calços**. Este calço permite compensar desníveis de 0 a 20mm, podendo ser separado em 3 peças, sobreponíveis. Com uma durabilidade muito superior a qualquer calço de madeira, esta é a solução mais prática para uma boa preparação da subestrutura.

We all know that the floor is never straight ... it is always necessary to level the structure. The easiest way is to use **wedges**. This wedge allows you to compensate for unevenness from 0 to 20mm and can be separated into 3 overlapping pieces. With a durability far superior to any wooden block, this is the most practical solution for a good preparation of the substructure.



O EzLock é a melhor solução para controlar o movimento do deck. Funciona como uma âncora, permitindo controlar o sentido da expansão.

EzLock is the best solution for controlling deck movement. It acts as an anchor, allowing you to control the direction of expansion.



Perfis de alumínio | Aluminium profiles



Temos uma gama completa de perfis de alumínio, revestido por película com elevada resistência UV para um melhor acabamento das suas instalações.

Os cantos exteriores são facilmente executados com a ajuda deste perfil de fácil aplicação.



We have a complete range of aluminum profiles, coated with film with high UV resistance, for you to be able to finish your applications.

The outer corners are easily made using this easy-to-apply profile.



Este perfil é utilizado para fazer o acabamento junto a uma parede ou junto ao um teto. Também revestido com película UV, é dotado de um sistema de encaixe de fácil aplicação.

This profile is used to finish against a wall or against a ceiling. Also coated with UV film, it has an easy-to-apply fitting system.



Perfil de arranque para o EzWall. Facilita a colocação da primeira peça. Fabricado em alumínio.

Startup profile for EzWall. Facilitates the placement of the first piece. Made of aluminum.



Os cantos exteriores são facilmente executados com a ajuda deste perfil de fácil aplicação.

The corners are easily made using this easy-to-apply profile.



EPW



The mark of
responsible forestry

